


2021

*Profi-Line*



german  
brand  
award  
19  
winner



**WALKER**

Profi-  
Line

**Herkules**<sup>®</sup>



Fordern Sie jetzt Ihre unverbindliche Beratung & Vorführung vor Ort an.



#### PERFEKT GERÜSTET

Das Herzstück aller Walker Aufsitzmäher ist die hochwertige, auf den Mäher abgestimmte Motorenarchitektur. Alle Walker sind mit den aktuellen Sicherheitsstandards, wasserdichten Steckern, Luftfilter mit Grobfilter und zweistufigem Hauptfilter mit Anzeige ausgestattet.

#### KONTAKTFREUDIG

Die Kraftübertragung zum Anbaugerät erfolgt über eine Zapfwelle\* mit Schnellkupplung und nicht über Keilriemen wie bei vielen anderen Systemen.

#### EIN WALKER FÜR ALLE FÄLLE

Walker Aufsitzmäher eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Nicht nur beim privaten oder gewerblichen Einsatz, auch auf dem Bauernhof oder Friedhof ist der Walker ein idealer Helfer und unverzichtbares Werkzeug geworden.

#### QUALITÄT ZAHLT SICH AUS

Aufsitzmäher von Walker sind zuverlässig. Ein Qualitätsprodukt zeichnet sich durch weniger Ausfallzeiten, hohe Effektivität und einen höheren Wiederverkaufswert aus.





# ZEROTURN AUFSITZMÄHER



## > WARTUNGSFREUNDLICH

Für Reinigung und Wartung lässt sich das Mähwerk werkzeuglos um 90° kippen.



## > MÄHWERKSANHEBUNG

Mit der optional verfügbaren Mähwerksanhebung lässt sich das Mähdeck bequem vom Fahrersitz aus anheben.



## > WARTUNGSZUGANG

Das klappbare Chassis der Walker-Mäher ermöglicht einen einfachen Wartungszugang.



## > ZERO-TURN-STEUERUNG

Die kompakten Steuerhebel des Walker lassen sich problemlos mit einer Hand bedienen.



## > BEDIENUNGSKOMFORT

Alle Funktionen Ihres Walker lassen sich bequem vom Fahrersitz aus steuern.



## > WEITBLICK

Auf dem Drehpunkt des Mähers sitzend haben Sie eine perfekte Rundumsicht.



## > GHS-FANGSYSTEM

Das integrierte Gebläserad saugt das Mähgut an, zerkleinert es und befördert es in den Fangbehälter.



## > HYDROSTATANTRIEB

Die einzeln steuerbaren Hydrostate der Antriebsräder machen die Mäher so wendig und sorgen für optimale Traktion.



## > PRALL GEFÜLLT

Durch gleichmäßige Verteilung und hohe Kompression erhöht sich das Fangvolumen.




#### HERVORRAGENDES SCHNITTERGEBNIS

Die Walker Mäher erzielen ein perfektes Schnittergebnis. Auch ohne die Verwendung einer Walze ist es möglich, Streifen beim Mähen zu erzeugen. Aufgrund der speziell entwickelten 3D-Mähwerksaufhängung durch zwei Entlastungsfedern arbeitet das Mähwerk nur mit äußerst geringem Bodendruck, so dass es allen Bodenkonturen vertikal und horizontal mühelos folgen kann. Das Ergebnis ist ein sauberer und perfekt gepflegter Rasen.


#### FLEXIBLE MÄHWERKSAUFHÄNGUNG

Die Walker Frontmäher verfügen über einen flexiblen Tragrahmen. Dadurch kann das Mähdeck fast allen Bodenkonturen folgen. Außerdem erlaubt die Konstruktion des Frontmähwerks auch das Mähen unter Hindernissen.





# IHRE WALKER VORTEILE



## PERFEKTE TRAKTION

Der Schwerpunkt dieser Universalmäher liegt zum größten Teil direkt auf den Antriebsrädern. Dies sorgt auch am Hang für beste Traktion und für Sicherheit beim Manövrieren.

Die Entlastungsfedern, an denen das Mähwerk aufgehängt ist, sowie der Bediener, der direkt über den Antriebsrädern sitzt, übertragen zusätzliches Gewicht auf die Antriebsachse und steigern so die Traktion.

Entlastungsfedern

4%

80%

16%

## TIEFER SCHWERPUNKT

Der Walker Aufsitzmäher bietet auch an Hanglagen eine optimale Traktion. Der stabile Rahmen, die kompakte Bauweise und der besonders tiefe Schwerpunkt garantieren ein sicheres Arbeiten auch quer zum Hang.



## EINFACHE WARTUNG

Selbstverständlich müssen alle Mähmaschinen regelmäßig gewartet werden, um eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit im harten Dauereinsatz zu gewährleisten. Dazu gehört, neben der regelmäßigen Reinigung des Mähwerks, auch das Schärfen der Messer sowie die Kontrolle und Wartung der Motoren.

Der Vorteil bei den Walker Mähern ist, dass das Mähwerk innerhalb von 20 Sekunden in die Wartungsposition geklappt werden kann. Zudem sind alle Komponenten leicht und schnell zu erreichen und die Keilriemen der Antriebseinheiten lassen sich werkzeuglos wechseln.



## NULLWENDEKREIS-**STEUERUNG**

### PRÄZISE UND EINFACHE STEUERUNG

Die einzigartige Forward Speed Control (Vorwärtsgeschwindigkeitskontrolle) agiert wie eine Geschwindigkeitsregelanlage. An den zwei Lenkhebeln genügt eine leichte Fingerbewegung, um den Walker zu lenken, zu bremsen oder um 360° zu wenden. Dadurch ist der Walker bis zu 50% wendiger als herkömmliche Mäher. Lenkrad, Gangschaltung und Fußpedale konnten so weggelassen werden, um die Maschine müheloser und einfacher bedienen zu können.

Durch die präzise Steuerung und die einzigartige Wendigkeit in Verbindung mit den verschiedenen Frontmäherwerken entfällt das Ausmähen mit einem Trimmer nahezu komplett.

### KOMPAKTE BAUWEISE


Durch die äußerst kompakte Bauweise in Verbindung mit der Nullwendekreis-Steuerung, ist der Walker extrem effizient und kann sowohl auf großen als auch auf kleinen und verwinkelten Flächen eingesetzt werden.

Ein großer Vorteil des flachen Frontmäherwerks ist die Möglichkeit, auch unter Hindernissen wie z.B. unter Bänken oder Büschen zu mähen. Spätere Ausputzarbeiten entfallen mit einem Walker nahezu komplett. Gleichzeitig haben die Walker Mäher ein wesentlich geringeres Gesamtgewicht und schonen somit Ihre Rasenfläche.





# IHRE WALKER VORTEILE



## MÄHEN BIS AN DEN RAND

Die Konstruktion der Mähwerke in Verbindung mit dem zentral verbauten GHS Gras-aufnahmesystems erlaubt es, auf beiden Seiten bis an Kanten und Begrenzungen zu mähen, ohne dass ein Anbaugerät, wie z.B. eine Turbine zur Grasbeförderung, stört.

Mit einem Walker Mäher bleiben Sie höchst effektiv, sparen wertvolle Arbeitszeit und somit bares Geld.



## WENDIGKEIT

Oft gibt es Rasenflächen mit unregelmäßigen Formen, engen Stellen und Bereichen, in denen viele Rasentraktoren an ihre Grenzen stoßen.

Aufgrund der kompakten Größe und präzisen Steuerung sind auch unwegsame Bereiche für die Walker Mäher kein Problem, wie zum Beispiel das Mähen um Pflanzenbeete, Bäume und Pflanzen, neben und unter Gartzäunen oder zwischen engen Gartenflächen.



# WALKER MODELL MR

**DAS MODELL R IST DER PERFEKTE MÄHER** für kompakte und mittelgroße Grundstücke. Er wurde entwickelt, um den hohen Ansprüchen von Privatpersonen und Dienstleistern gerecht zu werden. Er bietet wesentliche Eigenschaften wie Benutzerfreundlichkeit, hervorragende Schnittqualität (insbesondere bei komplexen und schwierigen Grundstücken), hohen Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und einfache Wartung.

Das Modell MR ist mit einem Mulchmäherwerk mit 107 cm Schnittbreite ausgestattet. Das Deck ruht auf unabhängigen Gelenkarmen, die es ihm ermöglichen, sich frei zu bewegen, um ein optimales Schnittbild zu erhalten. Er vereint alle positiven Eigenschaften eines Walkers mit noch kompakteren Abmessungen.

Ein erstklassiger Walker-Mäher, der entwickelt wurde, um über Jahre hinweg schnelles, einfaches und schönes Mähen zu ermöglichen.



## > WARTUNGSFREUNDLICH

- Zum Reinigen und wechseln der Messer, lässt sich das Mähdeck einfach und werkzeuglos in die Serviceposition bringen.



## > KOMFORTABEL

- Alle Walker-Mäher zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung aus. Die bequeme Sitzposition ist selbstverständlich und durch einen Komfortsitz mit Armlehnen noch aufwertbarer.



## > BEQUEM

- Dank der komfortablen Sitzposition und des Frontmäherwerkes, haben Sie die zu mähende Fläche und die Umgebung immer im Blick!



## > KOMPAKT UND WENDIG

- Das R-Modell ist optimiert für perfekte Schnittergebnisse auf kleinen und mittelgroßen Flächen.





# ZEROTURN AUFSITZMÄHER



## HIGHLIGHTS:

- Extrem kompakt und wendig
- Null-Wendekreis Steuerung
- 3D Mähwerksaufhängung
- Extra niedriger Schwerpunkt



**Fragen Sie nach unserem attraktiven Aktionsangebot!**

**walker MR 21**

Modell	Walker MR 21
Bestell-Nr.	MR21
Motor	Kohler KT 620 21HP
Nennleistung	15,7 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	107 cm
Fangbox	-
Antrieb	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel
Geschwindigkeit	10,5 km/h
Maße Traktor	1.450 x 990 x 1.070 mm
Maße	2.360 x 1.090 x 1.070 mm (mit Mähdeck 107 cm)
Bereifung	18 x 8,50 - 10
Gewicht Traktor	184 kg
Gewicht	270 kg (mit Mähdeck 107 cm)
Lieferumfang	inklusive Mulchmäherwerk 107cm



# WALKER MODELL MB

## DER KOMPAKT WENDIGE

Der Walker MB ist speziell für die Verwendung mit Mulchmäherwerk konzipiert. Er ist besonders kompakt und wendig. Er verfügt über eine professionelle technische Ausstattung.

Mit dem Modell MB treffen Sie die richtige Wahl für verwinkelte Flächen, bei denen eine Aufnahme des Schnittguts nicht erforderlich ist. Er ist bestens für private Anwender, Firmen, Institutionen, Kommunen und Landschaftsgärtner geeignet, die Wert auf höchste Qualität und Effizienz legen. Einfachste Bedienung und professionelle Technik erleichtern auch dem ungeübten Nutzer den Umgang mit der Maschine.



### > TIEFER SCHWERPUNKT

- Der stabile Rahmen, die kompakte Bauweise und der besonders tiefe Schwerpunkt garantieren ein sicheres Arbeiten auch quer zum Hang.



### > KOMFORTABEL

- Bequeme Sitzposition und geniale Steuerung des Mähers durch die Kombination von getrenntem Lenk- und Geschwindigkeitshebel.



### > KOMPAKT UND WENDIG

- Auch größere Flächen werden in kürzester Zeit abgearbeitet. In Verbindung mit dem Mulchmäherwerk die Lösung für intensive Grünflächenpflege.



### > WARTUNGSFREUNDLICH

- Komfortabler Wartungszugang - für den Zugang zur Technik können Sie einfach die komplette Abdeckung mit Sitz nach oben klappen.

#### Zubehör Seite 24

optionale  
Mähwerke



Mulchmäherwerke 107/122 cm



# ZEROTURN AUFSITZMÄHER



## HIGHLIGHTS:

- Pendelachse
- Kardanantrieb zum Mähwerk
- Speed Control Steuerung
- Frontmähwerk



Walker MB

Modell	Walker MB 18	Walker MB 23i
Bestell-Nr.	MB18	MB23i
Motor	Briggs&Stratton Vanguard 18HP	Kohler ECH730 EFI 23HP
Nennleistung	13,4 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	17,2 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	107/122 cm	107/122 cm
Fangbox	-	-
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- u. Geschwindigkeitshebel	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- u. Geschwindigkeitshebel
Geschwindigkeit	13 km/h	13 km/h
Maße Traktor	1.590 x 980 x 1.000 mm	1.600 x 980 x 1.000 mm
Maße	2.290 x 1.250 x 1.000 mm (mit Mähdeck 122 cm)	2.300 x 1.250 x 1.000 mm (mit Mähdeck 122 cm)
Bereifung	18 x 8,50 - 10	18 x 8,50 - 10
Gewicht Traktor	255 kg	269 kg
Gewicht	355 kg (mit Mähdeck 122 cm)	369 kg (mit Mähdeck 122 cm)
Lieferumfang	mit Pendelachse, ohne Mähwerk	mit Komfortsitz & Pendelachse, ohne Mähwerk



## WALKER MODELL MB

Wie kein anderer Mäher in dieser Klasse ist der MB 27i produktiv und kompakt. Der MB 27i verfügt über die besonderen Walker-Eigenschaften: Agil, vielseitig und leicht zu warten, während er einen perfekten Schnitt liefert. Durch die spezielle Bauweise, ist er leicht auf dem Rasen, was nicht nur vor Spurrillen und anderen Sachschäden schützt, sondern auch die Effizienz verbessert, indem Bewegungsverlust reduziert und eine schnelle Manövrierfähigkeit ermöglicht wird. Mit einem niedrigen Schwerpunkt und einem ausgewogenen Design ist der MB 27i agil und zeigt eine beeindruckende Leistung am Hang, sodass der Bediener mit einer einzigen Maschine um ein vielfaches produktiver wird.

### Zubehör Seite 24

optionale  
Mähwerke



Mulchmähwerke 107/122 cm



### > ANPASSUNGSFÄHIG

Das beweglich aufgehängte Frontmähwerk passt sich perfekt an den Untergrund an.



### > MULCHKÖNIG

Auch im Herbst kann mit dem Mulchmähwerk das Laub klein gehäckselt werden.



### > KOMPAKT UND WENDIG

Auch größere Flächen werden in kürzester Zeit abgearbeitet. In Verbindung mit dem Mulchmähwerk die Lösung für intensive Grünflächenpflege.



### > WARTUNGSFREUNDLICH

Komfortabler Wartungszugang - für den Zugang zur Technik können Sie einfach die komplette Abdeckung mit Sitz nach oben klappen.



# ZEROTURN AUFSITZMÄHER



## HIGHLIGHTS:

- Kompaktes Design
- Kraftvoll für große Mähdecks
- Null-Wendekreis Steuerung
- Große Zubehörpalette



Walker MB 27i

Modell	Walker MB 27i
Bestell-Nr.	MB27i
Motor	Kohler ECH749 EFI 27HP
Nennleistung	19,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	132-162 cm
Fangbox	-
Antrieb	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- u. Geschwindigkeitshebel
Geschwindigkeit	13 km/h
Maße Traktor	1.600 x 980 x 1.000 mm
Maße	2.300 x 1.250 x 1.000 mm (mit Mähdeck 122 cm)
Bereifung	18 x 8,50 - 10
Gewicht Traktor	277 kg
Gewicht	377 kg (mit Mähdeck 122 cm)
Lieferumfang	mit Komfortsitz & Pendelachse, ohne Mähwerk

lieferbar ab Sommer 2021



# WALKER MODELL MH

## PROFESSIONELL

Der Walker MH27i ist die richtige Wahl für professionelle Nutzer, die höchsten Wert auf Produktivität legen. Bei einer Mähgeschwindigkeit von maximal 16 km/h kann eine enorme Flächenleistung pro Stunde erzielt werden.

Der besonders sparsame Kohler Motor mit Direkteinspritzung ermöglicht in Verbindung mit den 36 Liter fassenden Kraftstofftanks besonders lange Mähzyklen.

## NULLWENDEKREIS-STEUERUNG

Die einzigartige Forward Speed Control (Vorwärtsgeschwindigkeitskontrolle) agiert wie eine Geschwindigkeitsregelanlage. An den zwei Lenkhebeln genügt eine leichte Fingerbewegung, um den Walker zu lenken, zu bremsen oder um 360° zu wenden. Dadurch ist der Walker bis zu 50% wendiger als herkömmliche Mäher.

### Zubehör Seite 24

optionale  
Mähwerke



Heckauswurf-Mähwerke  
132/162 cm



### > EINZIGARTIG

- Die einzigartige Forward Speed Control (Vorwärtsgeschwindigkeitskontrolle) agiert wie eine Geschwindigkeitsregelanlage.



### > EFFIZIENT

- Große Flächen schnell und effizient bearbeiten, komfortabel und gefedert sitzen, mit einer Hand spielend manövrieren - unschlagbare Walker Vorteile.



### > SCHNELL

- Für große Flächenleistungen und ein schnelles Arbeiten. Der Walker MH 27i vereint Leistung mit Schnittbreite!



### > PERFEKT

- Das 162cm Heckauswurfmäherwerk bietet enorme Flächenleistung bei perfektem Schnittbild.





# ZEROTURN AUFSITZMÄHER



## HIGHLIGHTS:

- Hohe Flächenleistung
- Sparsame EFi-Motorisierung
- Klappbarer Überrollbügel
- Profi-Komfortsitz



Walker MH 27i

Modell	Walker MH 27i
Bestell-Nr.	MH27i
Motor	Kohler ECH749 EFI 27HP
Nennleistung	19,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	132-162 cm
Fangbox	-
Antrieb	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn mit kombiniertem Lenk- und Geschwindigkeitshebel
Geschwindigkeit	16 km/h
Maße Traktor	1.750 x 1.180 x 1.180 mm (ohne Überrollbügel)
Maße	2.720 x 1.680 x 1.180 mm (mit Mähdeck 162 cm)
Bereifung	22 x 10,5 - 12
Gewicht Traktor	340 kg
Gewicht	537 kg (mit Mähdeck 162 cm)
Lieferumfang	Grammer Profisitz, ohne Mähwerk



# WALKER MODELL MS

## DER PRODUKTIVE

Die neuen Walker Modell MS Zero-Turn Mäher zeichnen sich vor allem durch eine herausragende Wendigkeit und Kompaktheit aus, um ein produktives Mähen in schwierigen und engen Bereichen sowie auch auf größeren Flächen zu ermöglichen.

Die kompakte Bauweise bringt unschlagbare Vorteile für Haus- und Großgrundbesitzer. Die professionelle technische Ausstattung gewährleistet eine hohe Langlebigkeit und zeichnet die Zero-Turn Mäher von Walker aus.



### > SERVICEFREUNDLICH

Für den Service und die Wartung lassen sich die Walker werkzeuglos öffnen. Alle Komponenten sind leicht zugänglich und gut zu erreichen.



### > WENDIG

Kompakt und wendig zeigt der kleinste Walker mit Fangsystem seine Stärken vor allem auf kleineren Grasflächen und verwinkelten Grundstücken.



### > HANDLICH

Der Hydrostatantrieb erfolgt mit dem Hydro-Gear ZT3100 - in Verbindung mit dem kombinierten Lenk- und Geschwindigkeitshebel ein großes Plus im Handling.



### > EINFACHE REINIGUNG

Das mit wenigen Handgriffen hochklappbare Mähdeck lässt sich so einfach und komfortabel reinigen.

#### Zubehör Seite 24

optionale  
Mähwerke



Heckfang-Mähwerke 92/107 cm

Empfehlung

MS14i GHS  
mit Heckfangmäherwerk 92cm





# ZEROTURN AUFSITZMÄHER



## HIGHLIGHTS:

- Extrem kompakt und wendig
- Integriertes Fangsystem
- Sehr wartungsfreundlich
- Randgenaues Mähen



walker MS

Modell	Walker MS 14i GHS	Walker MS 18 GHS
Bestell-Nr.	MS14i-GHS	MS18-GHS
Motor	Kohler EFI, EHC 440 14HP	B&S Vanguard V-Twin 18HP
Nennleistung	10,3 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	13,2 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	92 cm	92 / 107 cm
Fangbox	250 Liter	250 Liter
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn	Zero-Turn
Geschwindigkeit	10,5 km/h	12 km/h
Maße Traktor	1.650 x 920 x 1.180 mm	1.650 x 920 x 1.180 mm
Maße	2.210 x 950 x 1.180 mm (mit Mähdeck 92 cm)	2.210 x 950 x 1.180 mm (mit Mähdeck 92 cm)
Bereifung	18x7,00-8	18x8,50-10
Gewicht Traktor	270 kg	289 kg
Gewicht	348 kg (mit Mähdeck 92 cm)	367 kg (mit Mähdeck 92 cm)
Lieferumfang	ohne Mähwerk	ohne Mähwerk



# WALKER MODELL MT

## BELIEBT VIELFÄLTIG

Der Walker MT 23 GHS bietet Ihnen nicht nur die komplette technische Serienausstattung sondern auch das volle Spektrum an Mähwerken und Anbaugeräten. Denken Sie zukunftsorientiert und sichern Sie sich schon bei der Auswahl des Grundgerätes die Voraussetzungen für ein eventuell künftig erweitertes Einsatzgebiet.

Beliebt bei Rasenspezialisten bietet das Modell MT das perfekte Zusammenspiel von Leistung, Wendigkeit, Beständigkeit und Vielfältigkeit für ein breites Spektrum an Mähanwendungen. Seit mehr als 19 Jahren ist der MT ein beliebtes Walker-Modell.



### > ALLROUNDER

- Walker Mäher sind für die professionelle Arbeit konstruiert und in nahezu jedem Gelände einzusetzen, egal ob hügelige Konturen, unregelmäßige Verläufe, kritische Winkel oder offene Bereiche.



### > UMFANGREICH

- Sinnvolles Zubehör erweitert das Einsatzspektrum der Rasentraktoren für den Einsatz im Herbst zum Laubsammeln oder für den Winterdienst.



### > PERFEKT

- Perfekter Schnitt ohne späteres Nacharbeiten - mit dem flachen Frontmäherwerk und der komfortablen Zero-Turn Steuerung kommen Sie praktisch in jede Ecke.



### > POWER DUMP

- Der Walker MT 23 GHS PD ist mit einer elektrischen Behälterentleerung ausgestattet. Das Schnittgut lässt sich bequem vom Fahrersitz aus entleeren.

#### Zubehör Seite 24

optionale Mähwerke



Mulch-  
mäherwerke

92/107/122 cm



Heckfang-  
mäherwerke

92/107/122 cm



# ZEROTURN AUFSITZMÄHER



## HIGHLIGHTS:

- Höchste Effizienz
- Großes Fangvolumen
- Elektrische Behälterentleerung\*
- Perfektes Schnittbild



Walker MT 23

Modell	Walker MT 23 GHS	Walker MT 23 GHS PD
Bestell-Nr.	MT23	MT23-PD
Motor	Kohler CH680 2-Zylinder 23HP	Kohler CH680 2-Zylinder 23HP
Nennleistung	16,5 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	16,5 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	107 - 132 cm	107 - 132 cm
Fangbox	350 Liter	350 Liter
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn	Zero-Turn
Geschwindigkeit	10,5 km/h	10,5 km/h
Maße Traktor	1.630 x 990 x 1.270 mm (ohne Überrollbügel)	1.630 x 990 x 1.270 mm (ohne Überrollbügel)
Maße*	2.230 x 1.090 x 1.270 mm (mit Mähdeck 122 cm)	2.230 x 1.090 x 1.270 mm (mit Mähdeck 122 cm)
Bereifung	18x9,50-8	18x9,50-8
Gewicht Traktor	358 kg	387 kg
Gewicht	458 kg (mit Mähdeck 122 cm)	487 kg (mit Mähdeck 122 cm)
Lieferumfang	ohne Mähwerk	ohne Mähwerk, inkl. el. Behälterentleerung

\*modellabhängig

✳ Zubehör ab Seite 24

ℹ Mehr technische Daten auf Seite 26



# WALKER MODELL MT

## ZUFRIEDENE NUTZER

Besonders kraftstoffsparend dank EFI Motor beim MT 27i GHS.

Viele zufriedene Nutzer, wie z.B. Landschaftsgärtner und kommunale Anwender, stehen schon heute für die überragende Qualität der Walker Mäher.

EFI Motoren sind mit einem elektronischen Motormanagement ausgestattet. Bei jedem Ansaugtakt wird die optimale Menge Treibstoff eingespritzt. Sie sparen bis zu 30 Prozent Benzin gegenüber Vergaser-Motoren, egal bei welchen Witterungsbedingungen. Das System sorgt für einen stabilen Leerlauf und für ein zuverlässiges Starten ohne Choke.

### Zubehör Seite 24

optionale Mähwerke



Mulch-  
mäherwerke

107/122 cm



Heckfang-  
mäherwerke

107/122/132 cm



### > HIGH DUMP

- Der Walker MT 27i GHS HD ist mit einer elektrohydraulischen Hochentleerung ausgestattet. Das Schnittgut lässt sich auf jeder Höhe bis zu 170 cm entleeren.



### > PERFEKT

- Perfekter Schnitt ohne späteres Nacharbeiten - mit dem flachen Frontmäherwerk und der komfortablen Zero-Turn Steuerung kommen Sie praktisch in jede Ecke.



### > GANZJAHRESEINSATZ

- Nützliches Zubehör, wie z. B. Schneeräumtechnik, erweitern die Einsatzmöglichkeiten der Maschinen über das ganze Jahr.



### > FANGSYSTEM

- Das leistungsstarke Fangsystem eignet sich auch ideal zum Laubsammeln (gleich kleingehäckselt kompostierbar) im Herbst.





# ZEROTURN AUFSITZMÄHER



## HIGHLIGHTS:

- Überragende Flächenleistung
- Elektrohydraulische Hochentleerung\*
- Extrem langlebig und wirtschaftlich
- Äußerst servicefreundlich



Walker MT 27i

Modell	Walker MT 27i GHS	Walker MT 27i GHS HD
Bestell-Nr.	MT27i	MT27i-HD
Motor	Kohler ECH749 EFI 2-Zyl. 27HP	Kohler ECH749 EFI 2-Zyl. 27HP
Nennleistung	19,5 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	19,5 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	107 - 132 cm	107 - 132 cm
Fangbox	350 Liter	350 Liter
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn	Zero-Turn
Geschwindigkeit	10,5 km/h	10,5 km/h
Maße Traktor	1.630 x 990 x 1.270 mm (ohne Überrollbügel)	1.630 x 990 x 1.330 mm (ohne Überrollbügel)
Maße	2.230 x 1.090 x 1.270 mm (mit Mähdeck 122 cm)	2.230 x 1.090 x 1.330 mm (mit Mähdeck 122 cm)
Bereifung	18 x 9,50-8	18 x 9,50-8
Gewicht Traktor	357 kg	377 kg
Gewicht	457 kg (mit Mähdeck 122 cm)	477 kg (mit Mähdeck 122 cm)
Lieferumfang	ohne Mähwerk	ohne Mähwerk, inkl. Hochentleerung 170 cm

\*modellabhängig

Zubehör ab Seite 24

Mehr technische Daten auf Seite 26



## WALKER MODELL MD

### UNIVERSELL

Die Walker MD-Modelle sind optimale Partner für die gewerbliche Pflege mit hohem Flächenaufkommen. Durch das breite Anbaugeräteprogramm sind die Walker ganzjährig und universell einsetzbar. Die Maschinen sind so ständig ausgelastet.

Setzen Sie auf volle Power – mit dem leistungsstarken 3-Zylinder-Dieselmotor haben Sie ausreichend Kraftreserven für mögliche Erweiterungen mit nützlichen Anbaugeräten.

Ebenfalls serienmäßig beim MD 21d GHS HD ist die komfortable Hochentleerung, die den vollen Grasbehälter elektrohydraulisch in nur 20 Sekunden auf 170 cm Kipphöhe bringt.

Geben Sie sich nicht mit weniger als der Extraklasse zufrieden.

#### Zubehör Seite 24

optionale  
Mähwerke



Mulch-  
mäherwerke  
107/122 cm

Heckfang-  
mäherwerke  
107/122/132 cm



### > SCHNEESCHILD

Mit den verschiedenen Anbaugeräten können Sie Ihren Walker ganzjährig einsetzen.



### > WENDIG

Die hohe Wendigkeit der Walker Mäher ermöglicht den Einsatz auf großen Flächen ebenso wie in kleinen Vorgärten und engen Kurven.



### > PROFI

Professionelle Technik bis ins Detail - sparsame Motoren, multifunktionales Zubehör, einfache Wartung und komfortables Handling - das zahlt sich schnell aus.



### > BEDIENERFREUNDLICH

Durch Hochklappen der Grasfangbox leicht zu erreichen: der durchzugsstarke 3-Zylinder Dieselmotor.



# ZEROTURN AUFSITZMÄHER



## HIGHLIGHTS:

- Hohe Zeitersparnis
- Kubota 3-Zylinder Dieselmotor
- Elektrohydraulische Hochentleerung\*
- Großes Fangvolumen



Walker MD 21d

Modell	Walker MD 21d GHS	Walker MD 21d GHS HD
Bestell-Nr.	MD21D	MD21D-HD
Motor	Kubota 3-Zyl. D722 Diesel 21HP	Kubota 3-Zyl. D722 Diesel 21HP
Nennleistung	15,37 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	15,37 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Schnittbreite	107 - 132 cm	107 - 132 cm
Fangbox	350 Liter	350 Liter mit Hochentleerung
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat
Steuerung	Zero-Turn	Zero-Turn
Geschwindigkeit	10,5 km/h	10,5 km/h
Maße Traktor	1.630 x 990 x 1270 mm (ohne Überrollbügel)	1.630 x 990 x 1330 mm (ohne Überrollbügel)
Maße	2.230 x 1.090 x 1.270 mm (mit Mähdeck 122 cm)	2.230 x 1.090 x 1.330 mm (mit Mähdeck 122 cm)
Bereifung	18 x 9,50-8	18 x 9,50-8
Gewicht Traktor	435 kg	455 kg
Gewicht	535 kg (mit Mähdeck 122 cm)	555 kg (mit Mähdeck 122 cm)
Lieferumfang	ohne Mähwerk	ohne Mähwerk, inkl. Hochentleerung 170 cm

\*modellabhängig

✳ Zubehör ab Seite 24

ℹ Mehr technische Daten auf Seite 26

# ZEROTURN AUFSITZMÄHER



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Modell MR	Modell MB	Modell MS	Modell MT	Modell MD
<b>Armlehnen für Standardsitz</b>	AR5885		✓	✓		
<b>Komfortsitz</b> für Modell MR für Modell MB / MS Armlehnen für Komfortsitz	W6104-10 W6104-9 W6104-6	✓	✓ bei MB23 und MB27 inkl.	✓	inklusive	
<b>gefederter Sitz</b> inklusive Armlehnen für Modell MB für Modell MT	W4103 W6103-46		✓		✓	inklusive
<b>Schneeschild 117 cm</b>	WA32					
Anbaukit (für Modell MS / MB erforderlich)	W4300-16		✓	✓	✓	✓
Anbaukit (für Modell MC / MT / MD erforderlich)	W5628-10					
<b>Hinterradarretierung</b> für verbessertes Fahrverhalten am Hang, elektromagnetisch	TL8540				✓	✓
<b>Pendelachse</b> am Heck der Maschine	W7420-3		inklusive		✓	✓
<b>Geländebereifung</b> 1 Stück inklusive Felge, 18x10,5-10 <u>erforderliches Zubehör:</u> <b>Spurverbreiterung</b>	W8070-6 W8070-31		✓		✓	✓
<b>Niederquerschnittsreifen</b> 1 Stück inklusive Felge, 18x10,5-10 <u>erforderliches Zubehör:</u> <b>Spurverbreiterung</b>	W8075 W8070-31				✓	✓
<b>Schmalspurbereifung</b> 1 Stück inklusive Felge, 18x7,00-8	W5033-6		✓	✓ bei S14i inklusive	✓	
<b>Schneeketten</b> für Räder 18 x 9,50 - 8 <u>erforderliches Zubehör:</u> <b>Spurverbreiterung</b>	W5675-5 W8070-31		✓			
<b>Schneeketten</b> für Räder 18 x 7,00 - 8 <u>inklusive:</u> Spurverbreiterung	W5675			✓		

# ZUBEHÖR



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Modell MB	Modell MH	Modell MS	Modell MT	Modell MD
<b>Heckfang - Mähwerk</b> 92 cm, klappbar, 78 kg	DGHS36R			✓	✓*	✓*
<b>Heckfang - Mähwerk</b> 107 cm, klappbar, 86 kg	DGHS42RE			✓	✓	✓
<b>Heckfang - Mähwerk</b> 122 cm, klappbar, 100 kg	DGHS48RE				✓	✓
<b>Heckfang - Mähwerk</b> 132 cm, klappbar, 114 kg	DC52RV-2				✓	✓
<b>Heckauswurf - Mähwerk</b> 132 cm, klappbar, 159 kg	DR52B-3		✓			
<b>Heckauswurf - Mähwerk</b> 162 cm, klappbar, 197 kg	DR64B-3		✓			
<u>empfohlen für Heckfang-Mähwerke:</u> <b>Einschubgitter grob</b> für 250l Fangsystem <b>Einschubgitter grob</b> für 350l Fangsystem	W7512-7 W7512-3				✓	✓
<b>Mulchmähwerk</b> 107 cm, klappbar, 4-Messer-System, 86 kg	DML42-2	✓			✓	✓
<b>Mulchmähwerk</b> 122 cm, klappbar, 4-Messer-System, 100 kg	DML48	✓			✓	✓
<b>Frontrechen</b> erforderl. Zubehör: <b>Mähwerk 92 / 107 / 122 cm</b>	DT40	✓		✓	✓	✓
<b>Fußauflage &amp; Auffahrrampe</b> für höhere Randsteine	W5597	✓			✓	✓
<b>Fußauflage &amp; Auffahrrampe</b> für mechanisch höhenverstellbares Mähwerk	W5597-1	✓			✓	✓
<b>Elektr. Mähwerksanhebung</b> für Mähwerke DR52B-3 / DR64B-3, <u>erforderl. Zubehör: Heckgewicht</u>	WA35 W2647-11		✓			
<b>Mechanische Handanhebung</b> für alle Mähwerke	s. Preisliste	✓		✓	✓	✓
<b>Mechanische Höheneinstellung</b> für Mähwerke DML42-2 / DGHS42E	W8640	✓		✓	✓	✓
<b>Mechanische Höheneinstellung</b> für Mähwerk DML48	W8641	✓			✓	✓
<b>Mechanische Höheneinstellung</b> für Mähwerke DGHS48RE / DC52RV-2	HA8642				✓	✓
<b>Deflektorkit</b> für Heckauswurf für Fangbehälter mit 350 Liter	W8500-2				✓	✓
<b>Aufnahmesack</b> für Laub und Schnittgut für Behälter 250 Liter (MS / MC) für Behälter 350 Liter (MT / MD)	W5598 W5598-2			✓	✓	✓
<b>Satz Fangboxeinschübe</b> zur manuellen Entleerung für Behälter 350 Liter	W8510-2				✓	✓
<b>Behälterentleerung</b> elektrisch, zzgl. Montage	PD8620-2				✓	✓
<b>Hochentleerung</b> (zuzüglich Montage)	HD8400A				✓	✓
<b>Beleuchtungs-kit</b> mit 2 eckigen Scheinwerfern für Modelle MB / MC für Modelle MS für Modelle MT / MD	W5989-11 W5989-14 W7989-11	✓		✓	✓	✓

\*Schmalspurreifen W5033-6 empfohlen!

# ZEROTURN AUFSITZMÄHER



>> Seite 8



>> Seite 10



>> Seite 10

>> Seite 12

>> Seite 14



>> Seite 16

>> Seite 16

Modell	MR 21	MB 18	MB 23i	MB 27i	MH 27i	MS 14i GHS	MS 18 GHS
Bestell-Nr.	MR21	MB18	MB23i	MB27i	MH27i	MS14i-GHS	MS18-GHS
<b>Motordaten</b>							
Motorfabrikat	Kohler	Briggs & Stratton	Kohler	Kohler	Kohler	Kohler	Briggs & Stratton
Motortyp	KT 620 21HP	Vanguard 18HP	ECH 730 23HP	ECH 749 27HP	ECH 749 27HP	ECH 440 14HP	Vanguard 18HP
Nennleistung	15,7 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	13,4 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	17,2 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	19,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	19,1 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	10,4 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	13,2 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Zylinder	2	2	2	2	2	2	2
Kraftstofftank	11 Liter	15 Liter	18 Liter	18 Liter	35 Liter	7 Liter	15 Liter
<b>Antriebssystem</b>							
Null-Wendekreis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geschw.-regelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Getriebe	Hydro ZT2200	Hydro ZT3100	Hydro ZT3100	Hydro ZT3400	Hydro ZT3400	Hydro ZT3100	Hydro ZT3100
Geschwindigkeit	10,5 km/h	13 km/h	13 km/h	13 km/h	16 km/h	10,5 km/h	12 km/h
<b>Mähsystem</b>							
Grasaufnahme GHS	-	-	-	-	-	✓	✓
Hochentleerung	-	-	-	-	-	-	-
el. Behälterleerung	-	-	-	-	-	-	-
Fangkorbvolumen	-	-	-	-	-	250 Liter	250 Liter
Füllstandsanzeige	-	-	-	-	-	✓	✓
Mähwerkseinsch.	elektrisch	mechanisch	mechanisch	elektrisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
<b>Mähwerke optional</b>							
Mulchdeck 107 cm	inklusive	✓	✓	✓	-	-	-
Mulchdeck 122 cm	-	✓	✓	✓	-	-	-
Heckfangdeck 92cm	-	-	-	-	-	✓	✓*
Heckfangdeck 107cm	-	-	-	-	-	✓	✓
Heckfangdeck 122cm	-	-	-	-	-	-	-
Heckfangdeck 132cm	-	-	-	-	-	-	-
Heckauswurf 132cm	-	-	-	-	✓	-	-
Heckauswurf 162cm	-	-	-	-	✓	-	-
<b>Komfortausstattung</b>							
Betriebsstundenz.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Komfortsitz	-	-	✓	✓	✓	-	-
Armlehnen	-	-	-	-	✓	-	-
Sicherheitsgurt	-	-	-	-	✓	-	-
Überrollbügel	-	-	-	-	✓	-	-
<b>Technische Daten</b>							
Antriebsräder	18 x 8,50 - 10	22 x 10,5 - 12	18 x 7,00 - 8	18 x 8,50 - 10			
Maße Traktor (L x B x H) in mm	1450x990x1070	1600x980x1000	1600x980x1000	1650x980x1000	1750x1180x1180	1650x920x1180	1650x980x1180
Maße mit Mähdeck (L x B x H) in mm	2360x1090x1070 Mähdeck 107 cm	2290x1250x1000 Mähdeck 122 cm	2300x1250x1000 Mähdeck 122 cm	2300x1250x1000 Mähdeck 122 cm	2720x1680x1180 Mähdeck 162 cm	2210x950x1180 Mähdeck 92 cm	2210x950x1180 Mähdeck 92 cm
Gewicht mit Mähdeck	270 kg Mähdeck 107 cm	355 kg Mähdeck 122 cm	369 kg Mähdeck 122 cm	377 kg Mähdeck 122 cm	537 kg Mähdeck 162 cm	348 kg Mähdeck 92 cm	367 kg Mähdeck 92 cm
Gewicht Traktor	184 kg	255 kg	269 kg	277 kg	340 kg	270 kg	289 kg

# ÜBERSICHT



>> Seite 18



>> Seite 18

>> Seite 20

>> Seite 20



>> Seite 22

>> Seite 22

Modell	MT 23 GHS	MT 23 GHS PD	MT 27i GHS	MT 27i GHS HD	MD 21d GHS	MD 21d GHS HD
Bestell-Nr.	MT23	MT23-PD	MT27i	MT27i-HD	MD21D	MD21D-HD
<b>Motordaten</b>						
Motorfabrikat	Kohler	Kohler	Kohler	Kohler	Kubota	Kubota
Motortyp	CH 680 23HP	CH 680 23HP	ECH 749 27HP	ECH 749 27HP	D722 21HP	D722 21HP
Nennleistung	16,5 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	16,5 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	19,5 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	19,5 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	15,37 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>	15,37 kW bei 3.600 U <sup>min</sup>
Zylinder	2	2	2	2	3	3
Kraftstofftank	18 Liter					
<b>Antriebssystem</b>						
Null-Wendekreis	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geschw.-regelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Getriebe	Eaton Typ 7					
Geschwindigkeit	10,5 km/h					
<b>Mähsystem</b>						
Grasaufnahme GHS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hochentleerung	optional	optional	optional	✓	optional	✓
el. Behälterleerung	optional	✓	optional	✓	optional	✓
Fangkorbvolumen	350 Liter					
Füllstandsanzeige	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mähwerkseinsch.	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
<b>Mähwerke optional</b>						
Mulchdeck 107 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mulchdeck 122 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heckfangdeck 92cm	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
Heckfangdeck 107cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heckfangdeck 122cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heckfangdeck 132cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heckauswurf 132cm	-	-	-	-	-	-
Heckauswurf 162cm	-	-	-	-	-	-
<b>Komfortausstattung</b>						
Betriebsstundenz.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Komfortsitz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Armlehnen	-	-	-	-	✓	✓
Sicherheitsgurt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Überrollbügel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Technische Daten</b>						
Antriebsräder	18 x 9,50 - 8					
Maße Traktor (L x B x H) in mm	1630 x 990 x 1270	1630 x 990 x 1270	1630 x 990 x 1270	1630 x 990 x 1330	1630 x 990 x 1270	1630 x 990 x 1330
Maße mit Mähdeck (L x B x H) in mm	2230 x 1090 x 1270 mit Mähdeck 107 cm	2230 x 1090 x 1270 mit Mähdeck 107 cm	2230 x 1090 x 1270 mit Mähdeck 107 cm	2230 x 1090 x 1330 mit Mähdeck 107 cm	2230 x 1090 x 1270 mit Mähdeck 107 cm	2230 x 1090 x 1330 mit Mähdeck 107 cm
Gewicht mit Mähdeck	458 kg Mähdeck 122 cm	487 kg Mähdeck 122 cm	457 kg Mähdeck 122 cm	477 kg Mähdeck 122 cm	535 kg Mähdeck 122 cm	555 kg Mähdeck 122 cm
Gewicht	358 kg	387 kg	357 kg	377 kg	435 kg	455 kg

\*Schmalspurreifen W5033-6 empfohlen!



Telsnig Forst- & Gartentechnik  
Herkules Motorgeräte

Dörnbergstraße 27-29  
34233 Fulda

info@herkules-garten.de  
**www.herkules-garten.de**

Ihr Herkules-Fachhändler



german  
brand  
award  
19  
winner



**Ausgezeichnet!**



Besuchen Sie uns!



Information zur Nennleistung: Die Leistungsangaben in diesem Katalog weichen teilweise trotz baugleicher Motoren von früheren ab. Dies beruht auf neuen Messmethoden nach aktueller Gesetzgebung und nicht auf technischen Änderungen. Alle Geräte unterliegen einer strengen Sicherheitsprüfung und entsprechen dem neuesten technischen Stand. Durch ständige Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfanges in Form, Technik und Ausstattung vor. Aus Angaben und Abbildungen des Kataloges können deshalb keine Ansprüche abgeleitet werden. Die CO<sub>2</sub>-Messung resultiert aus Tests innerhalb eines festgelegten Testzyklus unter Laborbedingungen mit einem (übergeordneten) Motorvertreter der Motorart (Motorfamilie) und stellt keinerlei Leistungsgarantie eines bestimmten Motors dar. Die CO<sub>2</sub>-Werte sind auf [www.herkules-garten.de](http://www.herkules-garten.de) einsehbar.

Solange der Vorrat reicht, ansonsten kurzfristige Beschaffung. Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer.